

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Kupon

Egy áruház februárban, bizonyos termékeket letéphető kuponokkal látott el, melyet a vevők vásárlás után egy urnába dobhattak. A bedobott kuponokból minden este – a napi forgalomtól függően – kihúztak minimum hármat, de legfeljebb tízet. A kihúzott kuponokat bedobó vásárlók a termék értékétől függően vásárlási utalvány formájában visszanyerik a vásárolt termékük árát. Feladata a kihúzott kuponokat tartalmazó adatok kezelése!

*A megoldás során vegye figyelembe a következőket!*

- *A megoldás során képletet, függvényt használjon!*
- *A megoldáshoz segédszámításokat az N oszloptól jobbra végezhet.*
- *A forrásadatok módosulása, paraméterek változása esetén is helyes eredményt kell kapni.*
- *A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.*

1. Helyezze el a *nyeremeny.txt* táblázatokkal tagolt, UTF-8 kódolású fájl adatait a táblázatkezelő program munkalapján az *A1*-es cellától kezdve! Mentse a táblázatot *kupon* néven a táblázatkezelő program alapértelmezett formátumában!

A táblázat *A* oszlopában a vásárlás napja, *C* oszlopában a kihúzott kupon kódja, míg *D* oszlopában a vásárolt termék ára szerepel. (Az árak forintban értendők.)

2. Képlet segítségével számítsa ki a *Nyeremény* felirat alatti cellákban, a vásárló által nyert vásárlási utalványok összegét! Az utalványok csak 1.000 Ft-os kiszerezésben léteznek, így a nyeremény értékét a termék árának a matematika szabályai szerinti 1000 Ft-ra kerekítésével határozza meg!
3. A kapott vásárlási utalványok csak bizonyos ideig válthatók be. 5.000 Ft-ig 6 hétig, ezután minden megkezdett újabb 5.000 Ft után további 2-2 héttel növekszik a beváltási idő. Határozza meg az *F* oszlop celláiban, hogy az utalványok hány hétig válthatók be, illetve a *G* oszlop celláiban, hogy melyik az az utolsó dátum, amikor még beválthatók!
4. Írja a *H1*-es cellába a „**Napi**” szöveget! Képlettel határozza meg a napi nyeremények összegét az adott naphoz tartozó kuponok utolsó sorában, a *H* oszlopban! A képlet biztosítsa, hogy az adott naphoz tartozó többi nyeremény esetén a cellában ne jelenjen meg semmi! (A feladat megoldása során felhasználhatja, hogy a táblázatban az adatok naponként csoportosítva szerepelnek.)

Az áruház vezetősége úgy gondolta, hogy az emberek inkább hétvégenként vásárolják a kuponos termékeket. Igazuk van? Mivel a hónap négy teljes hétből állt és a kihúzott nyertes kuponok számát a napi forgalom határozta meg, így úgy vélték, hogy ezek összegzésével eldönthető ez a kérdés.

5. A napi forgalom megszámlálásához először határozza meg a *B* oszlop celláiban, hogy a vásárlás milyen napra esett!
6. Vegye fel a hét napjainak nevét „**hétfő**”-tól „**vasárnap**”-ig a *J2:J8* tartomány celláiban a minta szerint! Másolható képlet segítségével határozza meg a *K2:K8* tartomány celláiban, hogy az adott napon hány nyereményt sorsoltak ki a hónap során!

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Ábrázolja a munkalapon kördiagram segítségével, hogy a hónap során a hét egyes napjain összesen hány kupont húztak ki! Az egyes körcikkek mentén jelenjen meg a hét napja, és a kihúzott kuponok százalékos aránya! A diagramhoz ne tartozzon sem jelmagyarázat, sem cím! A diagramon a feliratok szövege félkövér stílusú, fehér színű betűkkel jelenjen meg! (A kördiagram tartalmában kövesse a mintát, de attól elrendezésében eltérhet.)

15 pont

Minta:

