

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Mobilparkolás

Az adatok betöltése és a fájl mentése *mobil* néven

A táblázatkezelő egyik munkalapjára a *parkolas.txt* egy másik munkalapjára a *dijak.txt* állomány teljes tartalmát elhelyezte, mindkét esetben az A1-es cellától kiindulva

1 pont

A *parkolas.txt* állomány adatait tartalmazó munkalapot „**adatok**”-ra, a *dijak.txt* állomány adatait tartalmazó munkalapot „**dijszabas**”-ra nevezte át

1 pont

A *Tarifa* oszlop értékei

Az E2:E93 tartomány celláinak egyikében helyesen határozta meg képlet segítségével az adott zónához tartozó óránkénti parkolási díj mértékét

1 pont

Az E2:E93 tartomány celláiban másolható képlet segítségével helyesen határozta meg az adott zónához tartozó óránkénti parkolási díj mértékét

1 pont

Például:

E2-es cellában: =FKERES(adatok!D2;dijszabas!\$A\$2:\$B\$7;2)

Az *Időtartam* oszlop értékei

Az F2:F93 tartomány celláiban helyesen határozta meg képlet segítségével a parkolás időtartamát.

1 pont

Például:

F2-es cellában: =C2-B2

A *Díj* oszlop értékei

A G2:G93 tartomány celláiban helyesen határozta meg képlet segítségével a parkolás után időarányosan fizetendő összeget

1 pont

Az eredményt függvény segítségével egész számra kerekítette

1 pont

Például:

G2-es cellában: =KEREKÍTÉS(E2\*F2\*24;0)

A parkolások számának meghatározása autónként

A parkolások számát a J3:J20 tartomány celláiban képlet segítségével, helyesen határozta meg.

1 pont

A pont akkor is jár, ha nem másolható képletet használt.

Például:

J3-as cellában: =DARABTELI(A\$2:A\$93;I3)

Az időarányos parkolási díjak meghatározása autónként

A K3:K20 tartomány celláiban képlet segítségével helyesen határozta meg az időarányos parkolási díjak összegét.

1 pont

A pont akkor is jár, ha nem másolható képletet használt.

Például:

K3-as cellában: =SZUMHATÖBB(G\$2:G\$93;A\$2:A\$93;I3)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**A fizetendő végösszeg meghatározása**

Képlet segítségével helyesen határozta meg a *K21*-es cellában a teljes fizetendő összeget a tranzakciós díj figyelembevételével

1 pont

A pont nem adható meg, ha a képletben a tranzakciós díj összege és nem a tranzakciós díjat tartalmazó cella címe szerepel.

Például:

*K21*-es cellában: `=SZUM(K3:K20)+SZUM(J3:J20)*díj szabás!B9`

**A legnagyobb parkolási összeg**

Képlet segítségével helyesen határozta meg a legnagyobb összeget

1 pont

Például:

*K25*-ös cellában: `=MAX(K3:K20)`

Képlet segítségével helyesen határozta meg a legnagyobb összeget elérő autó rendszámát

1 pont

Például:

*K24*-es cellában: `=INDEX(I3:I20;HOL.VAN(K25;K3:K20;0))`

**A táblázat formázása**

Az *E*, *G* és *K* oszlopokban a számok pénznem formátumban, tizedesjegyek nélkül jelennek meg

1 pont

A pont jár, ha legfeljebb 3 cella formátumát nem állította be.

Az *I2:K21* tartományban

- az első sor és utolsó sor tartalma félkövér betűstílusú
- az első és az utolsó sor cellái középre vannak igazítva
- az *I21:J21* cellák össze vannak vonva
- a tartomány belülről vékony vonallal szegélyezett
- a tartomány kívülről vastag vonallal szegélyezett
- az *I2:K2* és *I21:K21* tartomány háttérszínét megváltoztatta

A felsorolt hat beállításból legalább három helyes

1 pont

A felsorolt beállítások mindegyike helyes

1 pont

**Összesen:**

**15 pont**