


1. Használati utasítás

Antennák elhelyezése a router hátlapján	3 pont
A <i>wlanrouter_hatlap.png</i> képen két példányban elhelyezte az <i>antenna.png</i> képet	1 pont
A képen a két antenna képet elhelyezte a router két szélén lévő szürke vonalak mellé a minta szerint, és a két antenna egyike sem érinti a hátlap alsó vonalát	1 pont
A két antenna a router hátlapjának felső vonalát kitakarja, és az antennák nem takarnak ki, illetve nem érnek hozzá más ábrához a hátlapon	1 pont
A pont nem adható meg a következő eseteknél:	
	
Az <i>rj45.png</i> képek elhelyezése	3 pont
A csatlakozó képe öt példányban a <i>wlanrouter_hatlap.png</i> képen található, négy a jobb oldali és a középső szürke vonal között, az ötödik a középső szürke vonal bal oldalán van	1 pont
A pont nem adható meg, ha az öt kép bármelyike más objektumot kitakar.	
Az öt kép alja pontosan egy egyenesre esik	1 pont
A négy csatlakozó képét egy fekete téglalappal körberajzolta, és a csatlakozók nem érnek hozzá a téglalap vonalához	1 pont
Az USB port elhelyezése a hátlapon	1 pont
Az <i>usb_alap.png</i> képet elhelyezte a hátlapon, balra 90°-kal elforgatta, és a RESET gomb jobb oldalára helyezte el úgy, hogy nem takar ki semmilyen más ábrát.	
A feliratok elkészítése	2 pont
Mindegyik csatlakozóhoz helyes feliratot írt (a 4 RJ45-ös csatlakozó fölé a számokat is felírta)	1 pont
A csatlakozók feliratai egy vonalra esnek, talp nélküli nagybetűkkel a feliratok mérete lényegesen nem tér el a meglévő feliratokétól	1 pont
A pont nem adható meg, ha a feliratok bármelyike más objektumot kitakar.	
Szöveg importálása és mentése <i>haszn_ut</i> néven a program saját formátumában	1 pont
A pont csak akkor jár, ha a szöveget ékezhelyesen importálta be.	
Az oldal A4-es méretű, alsó és felső margója legalább 1 cm, a jobb és bal margója pedig 2,2 cm	1 pont

A cím, az alcímek, az élőláb és élőfej formázása	3 pont
Az élőláb és élőfej szövege Arial (Nimbus Sans) betűtípusú, 12 pontos betűméretű	1 pont
A cím Arial (Nimbus Sans) betűtípusú, 20 pontos, félkövér stílusú, előtte 6 pontos, utána 18 pontos térköz van	1 pont
Az alcímek Arial (Nimbus Sans) betűtípusúak, 14 pontos betűméretűek, félkövér stílusúak, és a két alcím előtt és után 6-6 pontos térköz van	1 pont
Az élőfej és élőláb elkészítése	3 pont
Az élőfejben egy margótól margóig tartó 2-3 pontos vastagságú vonal van	1 pont
Az élőfejben szerepel a „NewNet1G300N”, az élőlábba beszúrta az oldalszámot	1 pont
Az élőfej szövegét a páratlan oldalon jobbra, a páros oldalon balra igazította, és az oldalszámok a páratlan oldalon balra, a páros oldalon jobbra vannak igazítva	1 pont
Szöveg formázása	1 pont
A dokumentum szövege Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú, 12 pontos betűméretű, szimpla sorköz beállítású és sorkizárt igazítású, valamint a bekezdések között a térköz	
0 pontos, ahol a feladat másként nem kérte.	
A pont akkor is jár, ha a címnél vagy az alcímeknél is sorkizárt igazítást állított be.	
wlanrouter_elolap.png kép beillesztése	2 pont
Az „ Előlap – ledek ” alcím alá beszúrta a wlanrouter_elolap.png képet, és azt középre helyezte	1 pont
A kép szélessége az arányok megtartása mellett 10 cm	1 pont
Táblázat	6 pont
A megadott helyen átalakította a szöveget egy 3 oszlopos, 14 soros táblázattá	1 pont
A táblázat középre igazított, és oszlopai rendre 2 cm, 2,5 cm és 11 cm szélesek	1 pont
A táblázat első oszlopában a mintának megfelelően összevonta a cellákat	1 pont
A táblázat első sorában vízszintesen, első oszlopában vízszintesen, és legalább a harmadik cellától függőlegesen középre igazította a tartalmat	1 pont
A táblázatban lévő szövegek betűmérete 11 pontos	1 pont
A pont akkor is jár, ha a táblázatot nem készítette el, de a táblázatba kerülő szöveg méretét helyesen beállította.	
Az első sorban és az első oszlopban félkövér betűstílust alkalmazott, és az első sor celláinak háttérét a zöld szín valamelyik árnyalatára állította	1 pont

<i>wlanrouter_hatlap.png</i> kép beillesztése	2 pont
A „ Hátlap – csatlakozók ” alcím a második oldal tetején található	1 pont
Az alcím alá beszúrta a <i>wlanrouter_hatlap.png</i> képet.	
A kép középre igazított, és szélessége 10 cm az arányok megtartása mellett	1 pont
A pont akkor is jár, ha a <i>wlanrouter_alap.png</i> képet illesztette be és formázta.	
Felsorolások	2 pont
A „ Hátlap – csatlakozók ” alcím alatti bekezdéseknél felsorolást állított be, a felsorolás jele 0,6 cm-nél van,	
a szöveg pedig a margótól 1,2 cm-re	1 pont
A felsorolásokban legalább 5 helyen a megfelelő szavakat félkövér stílussal formázta	1 pont
Összesen:	30 pont

Forrás:

<http://www.tp-link.com/resources/software/201161017075118.pdf>
http://www.linksys.hu/download/user_manual/linksys_wrt160nl.pdf